

# 2017 MAVERICK™ MAX X DS 1000R TURBO

INTERNATIONAL

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Bicylindre en V Rotax® 131 Ch 1000R turbocompressé
- Direction assistée tri-mode (DPS)
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok® QE
- Amortisseurs avant et arrière FOX® 2.5 PODIUM QS3†
- Siège conducteur réglable et guidon inclinable
- Poignée et barre de retenue pour le passager

## MODELES DISPONIBLES

 Argent Hyper et Bleu Octane / 1000R (INT)



Modèle présenté :  
Maverick MAX X ds 1000R TURBO Blanc, Argent Hyper et Bleu Octane, version INT

MOTEURS		1000R TURBO	PNEUS / JANTES
Type		Bicylindre en V turbocompressé Rotax de 976 cm <sup>3</sup> avec pistons forgés, refroidissement liquide avec échangeur thermique intégré et filtre à air Donaldson hautes performances	Pneus avant Maxxis Bighorn 2.0 de 71,1 x 22,9 x 35,6 cm (28 x 9 x 14 po)
Système d'alimentation		Système d'accélération intelligent (iTC) avec injection électronique (EFI)	Pneus arrière Maxxis Bighorn 2.0 de 71,1 x 27,9 x 35,6 cm (28 x 11 x 14 po)
Boîte de vitesses		Transmission à variation continue avec système à réponse instantanée (QRS), débit d'air amélioré, vitesse courte, vitesse longue, marche arrière, position frein de parking et point mort	Jantes Aluminium, 35,6 cm (14 po) avec anneau de retenue (Beadlock)
Transmission		Sélecteur de mode 2x4 / 4x4 avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE	
Direction assistée		Direction assistée tri-mode (DPS)	
SUSPENSIONS		DIMENSIONS / CAPACITÉS	
Suspension avant		L x L x H 372,1 x 162,5 x 198 cm (146,5 x 64 x 78 po)	
Amortisseurs avant		Empattement 298,5 cm (117,5 po)	
Suspension arrière		Garde au sol 33 cm (13 po)	
Amortisseurs arrière		Poids à sec* 748 kg	
		Capacité des porte-bagages 68 kg avec système de fixation rapide LinQ	
		Capacité de rangement Boîte à gants : 17,2 L Console centrale : 1,3 L	
		Capacité de remorquage N/D	
		Réservoir de carburant 37,8 L	
FREINS		EQUIPEMENTS	
Avant	Deux freins à disque ventilé de 220 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons	Indicateur	
Arrière	Deux freins à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à piston unique	Instruments	
		Prise de courant de type allume-cigares dans la console, connecteur standard à l'arrière (15 A)	
Treuil	Précâblé pour treuil	Eclairage	
Protection	Pare-chocs avant	Système antivol	
		240 W fournis par quatre projecteurs de 60 W avec feux arrière / feux stop	
		Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.)	

## GARANTIE

Modèles homologués INT : deux ans de garantie.

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés.™, ® et le logo BRP sont des marques déposées de BRP ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux Etats-Unis par BRP US Inc. \*Poids à sec du modèle de base indiqué. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. En raison de son engagement constant en faveur de l'innovation et de la qualité de ses produits, BRP se réserve le droit d'arrêter la production ou de modifier les caractéristiques, le prix, la conception, les caractéristiques, les modèles ou les équipements à tout moment et sans aucune obligation de sa part. Conduisez de manière responsable. BRP conseille vivement à tous les conducteurs de quad de suivre une formation. La conduite des quads peut présenter des dangers. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager doivent porter un casque, des lunettes et des vêtements de protection appropriés. Gardez toujours à l'esprit que l'alcool et les stupéfiants sont incompatibles avec la conduite. Ne circulez jamais sur une surface bitumée ou sur la voie publique. N'effectuez jamais d'acrobaties. Évitez les vitesses excessives et réduisez de prudence sur les terrains particulièrement accidentés. La conduite de quads de cylindrée supérieure à 90 cm<sup>3</sup> est réservée aux personnes âgées de 16 ans et plus. Ne transportez jamais de passager sur un quad qui ne serait pas spécifiquement conçu pour cet usage. Sur certains marchés, du fait des réglementations en vigueur, les modèles disponibles peuvent différer légèrement des modèles représentés.

**can-am**

Can-AmOffroad.com

